

 AMIS 

VOTRE ÉTAT DE SANTÉ
SE DÉGRADE.
VOUS N'ÊTES
PAS ENCORE
SOUS TRAITEMENT.
VOUS SOUHAITEZ
ANNONCER VOTRE
SÉROPOSITIVITÉ
À VOTRE MEILLEUR AMI.
COMMENT
FAITES-VOUS ?

 AMIS 

L'ENFANT SÉROPOSITIF
D'UNE DE VOS AMIES VA
RENTRE À LA CRÈCHE.
ELLE S'INTERROGE
SUR LA NÉCESSITÉ
D'ANNONCER
LA SÉROPOSITIVITÉ
DE SON ENFANT
À LA DIRECTRICE.
QUE LUI
CONSEILLEZ-VOUS ?

 AMIS 

ARTHUR A ÉTÉ INVITÉ
À UNE FÊTE ENTRE AMIS.
IL A UN RAPPORT ANAL
PROTÉGÉ.
À LA FIN DE CELUI-CI,
ILS S'APERÇOIVENT
QUE LE PRÉSERVATIF
A CRAQUÉ.
QUE FERIEZ-VOUS
À LA PLACE D'ARTHUR ?

 FAMILLE 

VOS ENFANTS TROUVENT
PAR **INADVERTANCE**
DES BOÎTES D'ARV.

 FAMILLE 

MONIQUE, D'AFRIQUE
SUBSAHARIENNE, DÉPISTÉE
ET TRAITÉE DEPUIS
6 MOIS, PARTAGE
UN LOGEMENT PRÉCAIRE
AVEC SA SŒUR QUI IGNORE
SA CONTAMINATION.
ELLES PARTAGENT SAC
À MAIN, SALLE DE BAIN
ET BOÎTE À PHARMACIE.
ELLE SE DEMANDE
COMMENT ELLE VA FAIRE
POUR CACHER
LES ARV À SA SŒUR.
**QUELS CONSEILS
LUI DONNERIEZ-VOUS?**

 FAMILLE 

**VOUS ÊTES SOUS ARV,
MARIÉ, ET VOUS VOULEZ
AVOIR DES ENFANTS.**
VOUS NE SAVEZ PAS
COMMENT FAIRE
CAR VOTRE CONJOINT
N'EST PAS AU COURANT
DE LA MALADIE.

 FAMILLE 

VOUS ÊTES SÉROPOSITIF
ET LA PERSONNE QUE
VOUS AIMEZ DEPUIS
PEU VOUS **DEMANDE
EN MARIAGE.**
**COMMENT FAIRE
POUR LUI ANNONCER?**

 FAMILLE

VOUS ÊTES SOUS ARV,
**VOTRE CONJOINT
NE LE SAIT PAS.**

ALORS QUE VOUS
GARDEZ TOUJOURS
VOS MÉDICAMENTS
DANS UN SAC FERMÉ,
VOTRE CONJOINT
DÉCOUVRE
LE SAC PAR HASARD.
(UNE ALTERNATIVE :
LE CONJOINT
RECONNAÎT OU PAS LES
MÉDICAMENTS DU SIDA.)

 FAMILLE

VOUS ÊTES SÉROPOSITIF,
VOTRE CONJOINT
NE LE SAIT PAS.

ALORS QUE
VOUS ATTENDEZ
DANS LA SALLE D'ATTENTE
DES CONSULTATIONS,
**VOTRE CONJOINT
APPARAÎT.**

 LOISIRS 

PATRICK, SÉROPOSITIF
TRAITÉ PAR ARV,
A UNE RELATION
OCCASIONNELLE
AVEC SOPHIE.
LE LENDEMAIN MATIN,
ILS PRENNENT LE PETIT
DÉJEUNER ENSEMBLE.
**QUE CONSEILLERIEZ-VOUS
À PATRICK ?**

 LOISIRS 

VOUS ÊTES RETENU
48 HEURES DANS
UN **ENDROIT ISOLÉ.**
VOUS N'AVEZ **PAS**
VOS MÉDICAMENTS
SUR VOUS.

 THÈME libre 

ABORDEZ LIBREMENT
LA SITUATION
QUI VOUS PRÉOCCUPE.

 TRAVAIL 

VOTRE PATRON
S'APERÇOIT
QUE VOUS ÊTES À **100%**
SUR VOTRE CARTE
DE **SÉCURITÉ SOCIALE.**

 VIE **quotidienne** 

VOUS NE VOUS
SOUVENEZ PAS
SI VOUS AVEZ PRIS VOTRE
TRAITEMENT CE MATIN.

 TRAVAIL 

LES **HOSPITALISATIONS**
SE RÉPÈTENT,
ET VOS COLLÈGUES
DE TRAVAIL SE POSENT
DES QUESTIONS.

 TRAVAIL 

L'UN DE VOS AMIS
SÉROPOSITIFS S'INQUIÈTE
CAR L'**ARRÊT**
DE TRAVAIL QUE LUI A FAIT
LE MÉDECIN ÉMANE
D'UN SERVICE
D'IMMUNOLOGIE
CLINIQUE BIEN CONNU
POUR TRAITER
LES PATIENTS
VIVANT AVEC LE VIH.



VOUS AVEZ PRÉVU
DE PASSER QUELQUES JOURS
CHEZ DES AMIS EN FRANCE.
ILS NE SONT PAS
AU COURANT DE VOTRE
SÉROPOSITIVITÉ.
COMMENT ALLEZ-VOUS
GÉRER VOTRE TRAITEMENT ?



VOUS ALLEZ PARTIR
POUR UN SÉJOUR
À L'ÉTRANGER.
COMMENT
PRÉPAREZ-VOUS
VOTRE STOCK
D'ARV ?



UN DE VOS AMIS,
SÉROPOSITIF,
DOIT PRENDRE L'AVION
POUR **LES ÉTATS-UNIS**
POUR SON TRAVAIL.
IL S'INQUIÈTE DE SAVOIR
S'IL RISQUE D'ÊTRE
CONTRÔLÉ À L'ARRIVÉE.
QUE LUI
CONSEILLEZ-VOUS ?



PAUL, SÉROPOSITIF,
PART DANS LE MIDI
DE LA FRANCE POUR
UNE SEMAINE
AVEC SON TRAITEMENT
POUR UNE SEMAINE
DANS SON PILULIER.
POUR RAISON FAMILIALE,
IL DOIT RESTER
3 SEMAINES.
QUEL CONSEIL
LUI DONNERIEZ-VOUS ?



VOUS ÊTES PARTI
EN PROVINCE POUR
UN MARIAGE
EN EMPORTANT
UN TRAITEMENT
POUR 3 JOURS.
LE SÉJOUR DEVAIT DURER
2 JOURS, MAIS
LES ÉVÉNEMENTS VOUS
OBLIGENT À RESTER
TOUTE LA SEMAINE.



VOUS ÊTES EN
DÉPLACEMENT
DANS UNE VILLE VOISINE
ET VOUS AVEZ OUBLIÉ
VOTRE TRAITEMENT
DANS LE TAXI.



VOUS ÊTES EN
DÉPLACEMENT
ET ON VOUS A VOLÉ
VOTRE SAC CONTENANT
LE TRAITEMENT.

 VIE quotidienne 

NATACHA VIENT DE DÉBUTER
UN TRAITEMENT ARV.

DÈS LE DEUXIÈME JOUR,
ELLE SOUFFRE
DE **VIOLENTES NAUSÉES,**
AINSI QUE DE **DIARRHÉES**
IMPORTANTES
ET INVALIDANTES.

QUELQUES JOURS APRÈS,
CES SYMPTÔMES PERSISTENT.

NATACHA REÇOIT LA VISITE
DE SA MEILLEURE AMIE
QUI LUI PROPOSE D'ARRÊTER
SON TRAITEMENT.

QUELS CONSEILS
DONNERIEZ-VOUS
À NATACHA ?

 VIE quotidienne 

VOUS PENSIEZ AVOIR
UN TRAITEMENT
POUR **UN MOIS ET DEMI.**
AU TRENTIÈME JOUR,
EN PRENANT VOTRE
TRAITEMENT, VOUS VOUS
RENDEZ COMPTE QUE
VOUS N'EN AVEZ PLUS...

 VIE quotidienne 

UNE MAMAN
SÉROPOSITIVE, SEULE,
MÈRE DE 3 ENFANTS
EN BAS ÂGE, **SE COUPE**
LE DOIGT EN FAISANT
LA CUISINE.

ELLE SAIGNE
ABONDAMMENT,
IL Y A **DU SANG**
SUR LES USTENSILES
DE CUISINE ET PAR TERRE.

LES ENFANTS SONT
AFFOLÉS.

QUE DOIT-ELLE FAIRE ?

 VIE quotidienne 

VOUS ÊTES EN
DÉPLACEMENT
DANS LA FAMILLE
ET VOUS AVEZ **OUBLIÉ**
DE PRENDRE
VOTRE TRAITEMENT
DE 8 HEURES
(DU MATIN).