

N° d'identification apprenant : ..... Profession : ..... Date : .....

## Questionnaire d'évaluation des connaissances

### Thème 1 :

- 1. Les interruptions de tâche au sein des services de soins sont le plus souvent induites par l'entourage des patients **Vrai** ☐ **Faux** ☐

Etes-vous certain(e) de votre réponse ?

**J'ai choisi au hasard**

1  
☐

2  
☐

3  
☐

**Je suis tout à fait sûr(e)**

4  
☐

- 2. Les interruptions de tâche sont le plus souvent de courte durée **Vrai** ☐ **Faux** ☐

Etes-vous certain(e) de votre réponse ?

**J'ai choisi au hasard**

1  
☐

2  
☐

3  
☐

**Je suis tout à fait sûr(e)**

4  
☐

- 3. Lorsqu'un professionnel subit une interruption de tâche, il doit systématiquement reprendre la procédure à l'étape à laquelle il a été interrompu **Vrai** ☐ **Faux** ☐

Etes-vous certain(e) de votre réponse ?

**J'ai choisi au hasard**

1  
☐

2  
☐

3  
☐

**Je suis tout à fait sûr(e)**

4  
☐

### Thème 2 :

- 4. La liste des médicaments à risque est définie pour tous les établissements de santé par l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament **Vrai** ☐ **Faux** ☐

Etes-vous certain(e) de votre réponse ?

**J'ai choisi au hasard**

1  
☐

2  
☐

3  
☐

**Je suis tout à fait sûr(e)**

4  
☐

- 5. Il est recommandé de mettre en place une double vérification, de la préparation de la dose jusqu'à l'administration au patient, pour les médicaments dits « à risque »

Vrai ☐ Faux ☐

Etes-vous certain(e) de votre réponse ?

J'ai choisi au hasard

1

☐

2

☐

3

☐

Je suis tout à fait sûr(e)

4

☐

### Thème 3 :

- 6. Toute erreur de préparation d'une spécialité injectable pour laquelle le mode de préparation est à risque fait partie des 12 événements indésirables graves médicamenteux qui ne devraient jamais arriver (never-events) Vrai ☐ Faux ☐

Etes-vous certain(e) de votre réponse ?

J'ai choisi au hasard

1

☐

2

☐

3

☐

Je suis tout à fait sûr(e)

4

☐

- 7. Les éléments suivants suffisent à l'étiquetage des solutions injectables reconstituées :
- Le **nom** et le **prénom** du patient
  - La **Dénomination Commune Internationale du médicament** (DCI = nom scientifique) **associée ou non au nom de Spécialité du médicament** (nom commercial)
  - Le **dosage** exprimé en **concentration** ou en **quantité**
  - La **voie** d'administration
  - La **durée** et le **débit** si applicable

Vrai ☐ Faux ☐

Etes-vous certain(e) de votre réponse ?

J'ai choisi au hasard

1

☐

2

☐

3

☐

Je suis tout à fait sûr(e)

4

☐

- 8. Il faut toujours utiliser des compresses imprégnées d'antiseptique alcoolique pour manipuler les lignes de perfusion des médicaments Vrai ☐ Faux ☐

Etes-vous certain(e) de votre réponse ?

J'ai choisi au hasard

1

☐

2

☐

3

☐

Je suis tout à fait sûr(e)

4

☐

- 9. La voie veineuse centrale est à privilégier lors de l'administration d'adrénaline Vrai ☐ Faux ☐

Etes-vous certain(e) de votre réponse ?

J'ai choisi au hasard

1  
☐

2  
☐

3  
☐

Je suis tout à fait sûr(e)

4  
☐

- **10.** Lorsque j'administre une perfusion de médicament injectable à un patient je vérifie uniquement : l'identité du patient, le médicament, la dose, l'horaire et la fréquence et la voie d'administration **Vrai** ☐ **Faux** ☐

Etes-vous certain(e) de votre réponse ?

J'ai choisi au hasard

1  
☐

2  
☐

3  
☐

Je suis tout à fait sûr(e)

4  
☐

#### Thème 4 :

- **11.** Parmi les médicaments ci-dessous, quels sont ceux pouvant être qualifiés de « Look-alike » ou « Sound-alike » ?



Médicaments Sound-alike:

.....  
.....  
.....

Médicaments Look-alike:

.....  
.....  
.....

Etes-vous certain(e) de votre réponse ?

J'ai choisi au hasard

1  
☐

2  
☐

3  
☐

Je suis tout à fait sûr(e)

4  
☐

**Thème 5 :**

- **12.** Les produits de nutrition parentérale contenant des acides aminés et/ou des lipides exposés à la lumière peuvent exposer le nouveau-né prématuré à des effets indésirables

Vrai ☐ Faux ☐

Etes-vous certain(e) de votre réponse ?

**J'ai choisi au hasard**

1

☐

2

☐

3

☐

**Je suis tout à fait sûr(e)**

4

☐

- **13.** Les filtres de 0,22  $\mu\text{m}$  sont adaptés aux perfusions d'émulsions lipidiques

Vrai ☐ Faux ☐

Etes-vous certain(e) de votre réponse ?

**J'ai choisi au hasard**

1

☐

2

☐

3

☐

**Je suis tout à fait sûr(e)**

4

☐

**Thème 6 :**

- **14.** Le lavage des mains avec une solution hydro-alcoolique à l'entrée et à la sortie d'une chambre de patient comporte plusieurs étapes successives avec un temps total de friction minimum de 40 secondes

Vrai ☐ Faux ☐

Etes-vous certain(e) de votre réponse ?

**J'ai choisi au hasard**

1

☐

2

☐

3

☐

**Je suis tout à fait sûr(e)**

4

☐

**Thème 7 :**

- **15.** Les sondes d'intubation de charrière n°2,5 sont adaptées pour un nouveau-né pesant entre 2 et 3,5 kg      **Vrai** ☐ **Faux** ☐

Etes-vous certain(e) de votre réponse ?

**J'ai choisi au hasard**

1

☐

2

☐

3

☐

**Je suis tout à fait sûr(e)**

4

☐

- **16.** Les prothèses doivent être contrôlées plusieurs fois par jour en réanimation néonatale  
**Vrai** ☐ **Faux** ☐

Etes-vous certain(e) de votre réponse ?

**J'ai choisi au hasard**

1

☐

2

☐

3

☐

**Je suis tout à fait sûr(e)**

4

☐