

# Posologies maximales et risques / contre indications

## Posologie maximale (voie orale)

Adulte :

1g par prise  
sans dépasser 4g par 24h  
en 3 à 4 prises

Enfant de 0 à 30 mois:

80mg par Kg par 24h en 4  
prises espacées de 6 heures

Enfant de 30 mois à 15 ans:

100mg par Kg par 24h en 4  
prises espacées de 6 heures

Adulte :

4g par 24h en 4 prises  
espacées de 6h

Enfant :

60mg par Kg par 24h en 4  
prises espacées de 6 heures

**Aspirine**

## Risque

### Contre indication

Risque  
hémorragique

Contre indiqué :  
grossesse au 3<sup>ème</sup>  
trimestre

Contre indiqué :  
insuffisance  
hépatique

Nécrose hépatique  
irréversible (au-delà de  
10g pour un adulte)

**Paracétamol**

# Posologies maximales et risques / contre indications

**Posologie  
maximale**  
(voie orale)

**Risque  
Contre indication**

## Paracétamol

## Aspirine

**Adulte :**

1g par prise  
sans dépasser 4g par 24h  
en 3 à 4 prises

**Enfant de 0 à 30 mois:**

80mg par Kg par 24h en 4  
prises espacées de 6 heures

**Enfant de 30 mois à 15 ans:**

100mg par Kg par 24h en 4  
prises espacées de 6 heures

**Adulte :**

4g par 24h en 4 prises  
espacées de 6h

**Enfant :**

60mg par Kg par 24h en 4  
prises espacées de 6 heures

Risque  
hémorragique

Contre indiqué :  
grossesse au 3<sup>ème</sup>  
trimestre

Contre indiqué :  
insuffisance  
hépatique

Nécrose hépatique  
irréversible (au-delà de  
10g pour un adulte)