

Je ne vois pas bien, mais cela ne vient pas de mes yeux

Il cherche les objets alors qu'ils sont sous ses yeux !

Il ne reconnaît plus les objets de la vie quotidienne

La dernière fois, mon fils est venu vers moi et je ne l'ai reconnu que lorsqu'il m'a parlé !

Il ne sait plus à quoi servent les objets

Il ne se rend même pas compte qu'il confond les objets


Je reconnais mieux les objets lorsque je les touche

L'agnosie visuelle est un trouble de la reconnaissance et de l'identification visuelle sans déficit perceptif (examen ophtalmologique normal).

Seules certaines catégories de stimuli peuvent être concernées : objets, lieux, visages.



En cas d'agnosie visuelle, la conduite automobile est fortement déconseillée !



Je ne vois pas bien, mais cela ne vient pas de mes yeux

Il cherche les objets alors qu'ils sont sous ses yeux !

Il ne reconnaît plus les objets de la vie quotidienne

La dernière fois, mon fils est venu vers moi et je ne l'ai reconnu que lorsqu'il m'a parlé !

Il ne sait plus à quoi servent les objets

Il ne se rend même pas compte qu'il confond les objets


Je reconnais mieux les objets lorsque je les touche

L'agnosie visuelle est un trouble de la reconnaissance et de l'identification visuelle sans déficit perceptif (examen ophtalmologique normal).

Seules certaines catégories de stimuli peuvent être concernées : objets, lieux, visages.



En cas d'agnosie visuelle, la conduite automobile est fortement déconseillée !



Souvent perçue « à tort » comme un trouble de la mémoire ou du langage, l'**agnosie visuelle** suscite l'incompréhension de l'entourage du patient, qui n'a lui-même souvent pas conscience de son trouble.

Symptômes	Manifestations après l'AVC	Quelques astuces pour faire face
<b>Agnosie aperceptive</b> Incapacité à construire une perception visuelle correcte d'un objet	Difficultés de description et de reconnaissance Plainte de la vue, vision floue et/ou déformée Augmentation du temps d'exploration visuelle Confusion avec des objets visuellement proches Utilisation inappropriée d'objets dangereux	Favoriser d'autres modalités sensorielles pour l'identification : toucher, écouter, goûter, sentir Prendre le temps d'analyser Regarder les objets sous différents angles Signaler les objets dangereux en utilisant pictogrammes ou codes couleurs
<b>Agnosie associative</b> Incapacité à associer une perception correcte aux représentations stockées en mémoire	Perception visuelle correcte d'un objet mais : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Difficulté pour l'associer à son nom</li> <li>• Difficulté pour l'associer à son utilisation</li> </ul> Trouble davantage vécu/perçu comme un trouble de la mémoire	Etiqueter le nom sur les objets fréquemment utilisés Expliquer/montrer l'utilisation des objets non reconnus Informer le patient de la difficulté perceptive et non mnésique
<b>Prosopagnosie</b> Trouble de la reconnaissance des visages	Incapacité à reconnaître/identifier les visages familiers ou célèbres (famille, proches, acteurs, présentateurs TV...) Incapacité à repérer ses proches dans la foule	Utiliser les autres signes distinctifs pour faciliter l'identification : voix, lunettes, silhouette... Donner des repères précis pour les RDV

• Où s'adresser pour un diagnostic et une prise en charge adaptés ?

Les changements cognitifs, comportementaux et émotionnels, j'en parle avec mon médecin traitant pour être orienté vers les professionnels inscrits dans la filière de soins des accidents vasculaires cérébraux :

- Consultations pluri-professionnelles post-AVC
- Consultations mémoire
- Toutes les coordonnées sont publiées sur :

Souvent perçue « à tort » comme un trouble de la mémoire ou du langage, l'**agnosie visuelle** suscite l'incompréhension de l'entourage du patient, qui n'a lui-même souvent pas conscience de son trouble.

Symptômes	Manifestations après l'AVC	Quelques astuces pour faire face
<b>Agnosie aperceptive</b> Incapacité à construire une perception visuelle correcte d'un objet	Difficultés de description et de reconnaissance Plainte de la vue, vision floue et/ou déformée Augmentation du temps d'exploration visuelle Confusion avec des objets visuellement proches Utilisation inappropriée d'objets dangereux	Favoriser d'autres modalités sensorielles pour l'identification : toucher, écouter, goûter, sentir Prendre le temps d'analyser Regarder les objets sous différents angles Signaler les objets dangereux en utilisant pictogrammes ou codes couleurs
<b>Agnosie associative</b> Incapacité à associer une perception correcte aux représentations stockées en mémoire	Perception visuelle correcte d'un objet mais : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Difficulté pour l'associer à son nom</li> <li>• Difficulté pour l'associer à son utilisation</li> </ul> Trouble davantage vécu/perçu comme un trouble de la mémoire	Etiqueter le nom sur les objets fréquemment utilisés Expliquer/montrer l'utilisation des objets non reconnus Informer le patient de la difficulté perceptive et non mnésique
<b>Prosopagnosie</b> Trouble de la reconnaissance des visages	Incapacité à reconnaître/identifier les visages familiers ou célèbres (famille, proches, acteurs, présentateurs TV...) Incapacité à repérer ses proches dans la foule	Utiliser les autres signes distinctifs pour faciliter l'identification : voix, lunettes, silhouette... Donner des repères précis pour les RDV

• Où s'adresser pour un diagnostic et une prise en charge adaptés ?

Les changements cognitifs, comportementaux et émotionnels, j'en parle avec mon médecin traitant pour être orienté vers les professionnels inscrits dans la filière de soins des accidents vasculaires cérébraux :

- Consultations pluri-professionnelles post-AVC
- Consultations mémoire
- Toutes les coordonnées sont publiées sur :