



Kinésithérapie



après un AVC



Bien comprendre le vocabulaire spécifique pouvant être formulé lors de la prise en soins

Aide à la marche	Matériel pour maintenir l'autonomie de déplacement et prévenir le risque de chute. Exemples : bâton de marche, béquille, déambulateur...
Aide technique	Matériel pour compenser une limitation d'activité et gagner en autonomie (cf. Ergothérapie)
Douleur neuropathique	Les douleurs neuropathiques sont provoquées par une lésion cérébrale (lésion du système nerveux). Ces douleurs s'expriment par des sensations de brûlure, de froid, de décharge électrique, parfois associées à d'autres symptômes tels que fourmillements, picotements, engourdissements
Fonctionnel	Utile en rapport avec la vie quotidienne
Hémiplégie	Paralysie partielle d'une moitié du corps (droite ou gauche)
Hémiplésie	Paralysie complète d'une moitié du corps (droite ou gauche)
Orthèse	Appareillage orthopédique pour compenser des fonctions articulaires et/ou musculaires absentes ou déficitaires. Une orthèse stabilise une partie du corps et assiste cette partie du corps dans sa mobilité. Exemple : les attelles sont un type d'orthèse destinées à maintenir ou soutenir une partie d'un membre
Paresthésie	Troubles sensoriels désagréables mais non douloureux. Ces troubles s'expriment par des sensations de fourmillements, picotements, engourdissements
Posture	Étirement prolongé
Prothèse	En cas de chirurgie, appareillage destiné à remplacer une partie manquante du corps
Syncinésie	Mouvement involontaire (côté hémiplégique) survenant à l'occasion d'un mouvement volontaire du patient
Transfert	Passer d'une position à une autre (allongée/assise) ou d'un support à un autre (chaise/lit)