

Cette fiche pratique a pour but de détailler la procédure de renseignement des données dans le volet **Orientation** du dossier sanitaire.



**Le volet orientation peut être validé uniquement par les utilisateurs disposant d'un profil « Prescripteur Médical ».**

**Il peut cependant être complété par des utilisateurs ayant un profil « Equipe soignante ».**

## 1 Créer le dossier



Se référer à la fiche pratique « **Créer un dossier** » (FP\_VT\_S08).

## 2 Description de la pathologie du patient

ViaTrajectoire permet d'orienter le patient selon sa **pathologie principale**, l'objectif de prise en charge, les conditions et le contexte de prise en charge du patient.

Pour décrire la pathologie nécessitant une orientation en structure d'aval (SMR, HAD, SP) l'utilisateur doit se rendre dans le volet **Orientation** du dossier et cliquer sur le bouton suivant.

### 2.1 Sélectionner la **Décrire la pathologie principale** typologie de patient

Il faut ensuite sélectionner **Adultes** ou **Enfants** pour accéder au thésaurus des pathologies requérant des soins de suites spécifiques.



Il existe 3 niveaux de menus déroulants permettant de justifier l'orientation patient : **Famille - Sous Famille - Détail** de la pathologie. En cas de pathologie multiples, l'utilisateur doit choisir celle qui justifie prioritairement la prise en charge.

### 2.2 Famille de pathologies

Le choix d'une famille de pathologie permet d'aller plus précisément dans la description et d'affiner l'orientation du patient dans le thésaurus sous familles de pathologies.

Sélectionner une pathologie				
← Précédent	Adultes	Famille	Sous-Famille	Détail
Addictologie	Hospitalisation en Unité Spécialisée de Soins Palliatifs	Amputations		
Cancérologie et hémato-cancérologie	Cardiologie et pathologies vasculaires	Déficiences sensorielles sévères		
Dermatologie et traitement des plaies	Fragilités, polyopathologies, symptômes généraux	Gastro-entérologie et chirurgie abdominale (sauf cancers)		
Gynécologie médicale et chirurgicale (sauf cancers)-obstétrique	Infectiologie (sauf infections d'organes)	Neurologie et neurochirurgie (sauf cancers)		
Nutrition, pathologies endocriniennes et métaboliques	ORL, Ophtalmologie, Stomatologie (sauf déficiences sensorielles sévères et cancers)	Orthopédie, Traumatologie, Polytraumatismes		
Rhumatologie et pathologies de l'appareil ostéo-articulaire (sauf cancers)	Pneumologie médicale et chirurgicale (sauf cancers)	Problèmes psychologiques et psychiatriques		
Urologie néphrologie (sauf cancers)				

### 2.3 Sélectionner la sous Famille de pathologies

Le choix de la « sous famille » permet d'accéder aux détails de la pathologie.

Sélectionner une pathologie				
← Précédent	Adultes	Dermatologie et traitement des...	Sous-Famille	Détail
Brûlures, gelures, récentes et semi-récentes	Cicatrices pathologiques	Escarres		
Dermabrasions et autres pertes cutanées graves ou étendues	Ulcère chronique quelle que soit la cause	Autres pathologies dermatologiques		

### 2.4 Sélectionner le détail de la pathologie

Sélectionner une pathologie				
← Précédent	Adultes	Dermatologie et traitement des...	Escarres	Détail
Dans le cadre d'une tétraplégie ou paraplégie ancienne	Après chirurgie réparatrice	Dans le cadre d'une pathologie invalidante chronique (hors para ou tétraplégie)		
En complication d'une pathologie aiguë				



NB : En cas d'erreur, il est possible de modifier les informations renseignées en cliquant sur le bouton **Modifier** correspondant :

Pathologie principale	Adultes	✎ Modifier
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Dermatologie et traitement des plaies</li> <li>➤ Escarres</li> <li>➤ Dans le cadre d'une tétraplégie ou paraplégie ancienne</li> </ul>	

### 3 Objectif de prise en charge, conditions liées au patient et environnement du patient

Une fois la pathologie principale définie, il faut sélectionner un **objectif de prise en charge**, **préciser les conditions liées au patient** et de **renseigner l'environnement du patient** dans la liste qui s'affiche.

Objectif de prise en charge *	<input checked="" type="radio"/> Pour cicatrisation dirigée, réadaptation et réorganisation du mode de vie
Conditions liées au patient *	<input checked="" type="radio"/> Les soins sont simples <input type="radio"/> Les soins sont complexes et/ou lourds, requérant une coordination, mais ne nécessitent pas obligatoirement une prise en charge spécialisée <input type="radio"/> Le patient est âgé, fragile et/ou polyopathologique ; les soins sont complexes et/ou lourds <input type="radio"/> Les soins médicaux sont simples, les soins de nursing sont lourds
Environnement du patient *	<input checked="" type="radio"/> Le contexte est favorable pour une prise en charge immédiate à domicile ou sur le lieu de vie <input type="radio"/> L'environnement ou la complexité des soins justifie une prise en charge en hospitalisation complète <input type="radio"/> Le contexte permet une prise en charge à domicile, sous réserve d'adaptations (aménagement ou services)

Selon les pathologies, les items proposés varient. L'utilisateur doit choisir parmi les éléments proposés, celles correspondant le mieux à la situation du patient.

Afin de faciliter ces choix, il sera possible de cliquer directement sur **Orientation sélectionnée**. Ainsi, les objectifs/conditions/environnements, se surligneront automatiquement.

Orientation sélectionnée			
HDJ - Réadaptation des affections de l'appareil locomoteur	HC - Réadaptation des affections de l'appareil locomoteur	<b>HC - Réadaptation polyvalente</b>	HDJ - Réadaptation des affections des personnes âgées polyopathologiques, dépendantes ou à risque de dépendance
Lieu de vie - Domicile coordination soins primaires (ex: Prado)	HC - Réadaptation des affections des personnes âgées polyopathologiques, dépendantes ou à risque de dépendance		

### 4 Validation de l'orientation

Une fois l'orientation renseignée, le volet doit être validé en cliquant sur le bouton **Valider**.



### 5 Consentement du patient

A noter : La prescription ne devient effective qu'après avoir obtenu **l'accord du patient** concernant l'orientation.

**CONFIRMATION** ✕

Vous devez avoir obtenu l'accord formel du patient pour confirmer la validation de l'orientation.