

Documents d'aide à l'optimisation de la gestion des *excreta*

Outils du Grephh 2017

Audit de la gestion des *excreta*

Outils du Grephh 2018/2019

Objectifs










- S'inscrire dans le cadre du
 - Axe 2, Thème 2, Objectif 2 : Il vise à améliorer le niveau d'application des précautions « standard » dans les trois secteurs, la prise en compte du « péril fécal » et de l'environnement
- Réaliser une synthèse des recommandations
- Promouvoir les outils existants
- Mettre à disposition un outil de simulation
- Réaliser un outil synthétique d'évaluation

Éléments de contexte

- Difficultés identifiées:
 - Absence de référentiels spécifiques
 - Des pratiques différentes sur le terrain
 - Nombreux outils réalisés par différentes structures
 - Manque de connaissances et de moyens dans certains types d'établissements
 - Besoins différents entre établissement de santé, Ehpad et FAM-MAS....

Recommandations ...





1^{er} outil : « Optimisation de la gestion des *excreta* »

- pour répondre aux questions relatives aux équipements, matériels, consommables, à l'architecture et à tous les composants permettant une gestion sécurisée
- pour apporter des arguments dans le choix de méthodes d'élimination des *excreta* (ex : lave bassin, broyeur, sacs protecteur...)

Thèmes abordés dans ce document

- **Les locaux :**

- 1) **chambre** à un lit +++


- sanitaire (douche et WC patient) dans chaque chambre
 - matériaux faciles à entretenir
 - équipements facilitant aussi le bionettoyage (ex : WC suspendus)
 - **absence** de douchette rinçage dans les chambres



2) local vidoir ou « utilitaire sale »

- espace dédié au nettoyage désinfection, présence du lave bassins
- doit permettre la séparation du propre et du sale
- présence d'équipement pour l'hygiène des mains, paillasse humide, bacs de trempage, collecteurs déchets
- présence d'équipement de protection pour le personnel
- importance du revêtement mural, sol et surface pour optimiser le bionettoyage

Local vidoir/déinfection



- ① Vidoir suspendu
- ② Laveur désinfecteur
- ③ Plan de travail en inox équipé d'un point d'écoulement pour l'entreposage des récipients
- ④ Zone de rangement des produits de nettoyage / désinfectants
- ⑤ Fenêtre
- ⑥ Lave-main à commande non manuelle
- ⑦ Poubelle
- ⑧ Meuble ou étagère de rangement pour récipients propres
- ⑨ Porte d'entrée

Exemple d'agencement d'un local vidoir. Source : INRS, Conception et rénovation des Ehpad. 2012

- **Les équipements, matériels**



1) matériels réutilisables

- le bassin, le seau de chaise percée, l'urinal : c'est le contenant **et** son couvercle
- leur quantité nécessaire doit être régulièrement évaluée, leur état doit être aussi évalué (repérer les surfaces abimées pouvant compromettre leur l'entretien même en lave bassins) et le remplacement anticipé.



2) matériel à usage unique

- autre alternative qui permet de diminuer le risque de transmission croisée, en particulier pour les patients ou résidents présentant un risque infectieux identifié (GEA, colonisation ou infection à BHRe, ICD,...)
- nécessite un broyeur spécifique à ce type de matériel
- dispositifs à UU nécessitent un espace de stockage adapté
- prendre en compte les contraintes techniques d'installation.



- **Equipements**

1) **lave bassins** = meilleur moyen pour limiter le risque infectieux pour le professionnel et maîtriser la contamination de l'environnement de soins

- choix d'un procédé de désinfection thermique conforme à la norme NF EN ISO 15883-3
- vérifier à l'achat la compatibilité avec les dispositifs de recueil
- prévoir à l'achat les opérations de maintenance curatives et préventives
- prévoir la formation régulière du personnel à l'utilisation de cet équipement



2) sacs protecteurs de bassins et autres réceptacles

- contiennent un produit ou tampon gélifiant
- lorsque LDB défectueux ou nombre insuffisant
- en alternative au LDB ou au broyeur
- élimination dans les déchets
- les réceptacles nettoyés en lave bassins ou avec lingettes imprégnées nettoyant désinfectant



- **Personnel**

- effectifs et charge en soins
- procédures,
- formation, information
- évaluation

- Respect des précautions standard
- Travail sur les circuits (vers les lieux d'entretien et filière déchets et linge sale...)
- Travail sur les pratiques de soins et sur le bionettoyage

2^{ème} outil : chambre des erreurs

Fiche d'aide à la réalisation

- Rappelle les principes de cette simulation
- Détaille les matériels nécessaires avec au préalable un scénario
- Concerne une chambre ou un local des erreurs

3^{ème} outil « Annuaire » des outils

- Ensemble de l'existant pour la formation, l'audit, sensibilisation par des films, des jeux....



Gestion des excréta
Documents et outils français existants
Au 1^{er} décembre 2016



Fiches techniques											
Qui	Titre	Type de document	Cible	Contenu, méthode	Application informatique	Accessibilité	Date	Localisation			
CClin Arlin	Cahier des charges pour LD de bassins et d'urinaux	Fiche technic	Evaluation et gestion des risques								
CClin Arlin	Tableau de synthèse pour l'acquisition d'un LDB	Fiche technic	Qui	Titre	Type de document	Cible	Contenu, méthode	Application informatique si évaluation	Accessibilité	Date	Localisation
CClin Arlin	LDB : CAT pour l'élimination des excréta	Fiche technic	Arlin Haute-Normandie	Simulation et comparaison de coût pour dispositifs de traitement des excréta	Evaluation		- Coût des techniques - Niveau établissement	Oui	En ligne	2014	Arlin HN
CClin Arlin	CAT chez les résidents porteurs de C. difficile en période de diarrhée chez un ou plusieurs résidents	Fiche technic	Arlin NPDC	Change au lit d'un patient dépendant	Evaluation		- Audit d'observation - Niveau patient	Oui	En ligne	Janvier 2014	Arlin NPDC
CClin Arlin	CAT chez les résidents porteurs de C. difficile en période de diarrhée chez un ou plusieurs résidents	Fiche technic	Arlin NPDC	Equipements destinés à l'élimination des excréta			- Equipements et				
CClin Paris-Nord	Gestion des excréta en ES et EMS	Fiche pratique	CClin Sud-Est	Excellence excréta							
CClin Paris-Nord	CAT pour l'élimination des excréta	Fiche pratique	Arlin NPDC	PS et gestion des excréta	Formation				E-learning		Fonctionne avec Explorer 2 9, Firefox, Chrome, Safari. Arlin NPDC
CClin Paris-Nord	Accueil d'un résident porteur ou ancien porteur de BHR en EMS	Fiche pratique	Arlin Lorraine	Soins de nursing Toilette et change							
Arlin NPDC	Change au lit d'un patient dépendant	Fiche technic	Arlin Haute-Normandie	Vidéo gestion des excréta	Vidéo de formation				Comparaison lave-bassin et douche	-	En ligne Nov. 2013 Arlin HN
Arlin Lorraine	Toilette et/ou change d'un patient/résident dépendant	Fiche technic	Arlin Av. CClin SE CH Thiers	Evaluation de la maîtrise BMR Gestion des excréta	Formation évaluative	ES et EMS	2 Kits de Simulation	-		Prêt sur demande Déc. 2016 Arlin Lorraine	
CClin Arlin	Toilette du résident	Fiche technic	Arlin Lorraine	Prévention de la diffusion infections à Clostridium	Formation	ES et EMS	Diaporamas	-		Mise à disposition sur demande Oct. 2015 Arlin Lorraine	
CClin Arlin	Toilette du résident	Fiche technic	CClin Sud-Ouest	Prévention des épidémies GEA dans les ES et Ehp;	Formation par simulation						
CClin Arlin	Toilette du résident	Fiche technic	Graphh	Audit PC							
CClin Arlin	Toilette du résident	Fiche technic	APH	Audit équipements et p							
CClin Arlin	Toilette du résident	Fiche technic	Arlin Bretagne	Gestion des excréta	Diaporamas de formation évaluations cahier des charges achat LB...	ES EMS	Boite à outils			En ligne 2015 Site Arlin Bretagne	

Audit gestion excrta : Gex



- Protocole d'audit de la gestion des excrta pour aider les équipes et personnels en charge de la prévention des IAS à faire un *état des lieux* en termes de :
 - *Politique d'établissement*
 - *Moyens mis à disposition*
- L'observation des pratiques n'est pas abordée dans cet audit

Objectifs

- **Objectif principal**
 - Évaluer la politique générale de l'établissement (Es/EMS) en décrivant et recensant l'ensemble des éléments nécessaires à la bonne gestion des *excreta*
- **Objectifs secondaires**
 - Sensibiliser les responsables, décideurs des établissements à l'amélioration des équipements disponibles et leur maintenance
 - Sensibiliser le personnel au risque de transmission croisée
- **Référentiels**
 - Optimisation de la gestion des excreta document de synthèse. Grephh. 2017
 - Actualisation des « précautions standard » SF2H. 2017

Méthode

Audit mixte

- Analyse documentaire pour évaluer procédures, équipements et formation
- Évaluation un jour donné des ressources locaux, équipements et consommables

Champs d'application

- Tous les Etablissements sanitaires : quel que soit leur statut et leur catégorie (CHU, CH, clinique MCO, SSR, SLD, HIA, établissement psychiatrique, ILC)
- Tous les ESMS (Ehpad, FAM et MAS).

Méthode

- **Inclusion**

- tous services, lieux de vie, secteurs ou unités de soins susceptibles d'avoir à gérer les excréta des patients/résidents

Critère d'exclusion : si par définition un secteur ne reçoit que des patients/résidents autonomes, ce secteur n'est pas inclus dans l'enquête et ne doit pas être comptabilisé dans la fiche établissement.

Méthode

Recueil des données

- Grille établissement
- Grille secteur de soin unité de vie + local utilitaire sale + lave-bassin + broyeur
- Guide l'enquêteur
- Nécessite une équipe constituée : Hygiéniste ou référent, Cadre, correspondants

Application informatique en ligne « Web G-Ex »

- Inscription de la structure / référent audit GEX
- Renseignements préalables
- Contrôle des données manquantes
- Saisie des données

Résultats

- Rapport automatisé ; poster personnalisé ; liste des secteurs à vérifier
- Audit national du 1^{er} décembre 2018 au 31 mai 2019
- Possibilité analyse régionale

FICHE ETABLISSEMENT
EVALUATION DE LA POLITIQUE DE L'ETABLISSEMENT

A remplir par l'hygiéniste (ES) ou la personne référente (ESMS)

Nom de l'établissement :	Date de l'enquête : /__/_/ __-__-__/_
• Sanitaire (ES) <input type="checkbox"/>	Nombre total de « secteurs de soins » : /__-__/_
• Médico-social (ESMS) EHPAD <input type="checkbox"/> FAM/MAS <input type="checkbox"/> Autre <input type="checkbox"/>	Nombre d'unités de vie : /__-__/_

MOYENS DOCUMENTAIRES

		Oui	Non	NC
1.	Il existe au sein de l'établissement des procédures formalisées qui concernent la gestion des excreta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ces procédures précisent :				
LES CONDITIONS D'ELIMINATION				
2.	Les contenants réutilisables (bassins, seaux, urinaux...) sont directement acheminés vers le local dédié pour être vidés et nettoyés. Les WC et les sanitaires des chambres ne sont pas utilisés pour leur vidange et entretien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	L'utilisation des douchettes y compris des pommeaux de douche pour nettoyer les dispositifs de recueil est proscrite quelle que soit la situation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.	L'entretien des sanitaires est quotidien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.	Les contenants sont transportés avec leur couvercle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.	En l'absence de lave bassin (LB) ou de broyeur/ en cas de panne : des sacs protecteurs avec gélifiant sont systématiquement utilisés	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.	En présence de LB ou de broyeur : les contenants pleins et leurs couvercles sont placés directement à l'intérieur de l'appareil	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
L'ENTRETIEN DU LB/broyeur (si pas de LB/broyeur, passer directement à la question 12)				
8.	Un nettoyage extérieur quotidien de l'équipement est organisé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9.	Procédure dégradée en cas de panne, incluant une demande d'intervention immédiate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10.	Une vérification hebdomadaire (intégrité tuyaux, niveau produits détergents, anticalcaire...) du lave-bassin est organisée	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	La maintenance technique est planifiée annuellement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

MOYENS DOCUMENTAIRES (suite)

		Oui	Non	NC
Les procédures précisent :				
12.	LES MODALITES D'APPROVISIONNEMENT DES SACS PROTECTEURS AVEC GELIFIANT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
LES MODALITES DE RENOUELEMENT DES MATERIELS DEFECTUEUX (TACHES, RAYES...) POUR :				
13.	• les brosses/balayettes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14.	• les dispositifs de recueil réutilisables	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
15.	• les rehausseurs de sanitaires	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LES CONDITIONS D'ENTRETIEN POUR :				
16.	• les supports de bassin à usage unique (en présence de broyeur)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17.	• les supports de recueil lors de l'usage de sacs protecteurs avec gélifiant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
18.	• les rehausseurs de sanitaires	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19.	• les brosses/balayettes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
20.	• le local utilitaire sale (ou local de salubrité ou vidoir)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

MATERIEL MIS A DISPOSITION POUR LA REALISATION DES SOINS POUR LA GESTION DES EXCRETA :

		Oui	Non	NC
21.	• les tabliers de protection à usage unique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
22.	• les gants à usage unique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
23.	• les produits hydro-alcooliques	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
24.	• les masques de soins médicaux	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
25.	• les lunettes de protection	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
26.	• les gants de toilette à usage unique / ou articles similaires à UU	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

POLITIQUE D'EQUIPEMENT

		Oui	Non	NC
27.	• Un plan d'équipement nécessaire à la gestion des excreta de l'ensemble des secteurs de soins/unités de vie est formalisé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
28.	• Préciser le nombre de secteurs de soins/unités de vie restant à équiper d'un local utilitaire sale /___/			
29.	• En cas de LB / de broyeur, le plan d'équipement est établi en concertation avec l'EOH ou le référent en hygiène de l'établissement et le personnel technique (achat, maintenance et remplacement)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

PLAN DE FORMATION

		Oui	Non	NC
30.	La formation aux précautions standard intègre la gestion des excreta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
31.	- Cette formation comprend l'utilisation de sacs protecteurs avec gélifiant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
32.	- La formation à l'entretien du local utilitaire sale est organisée pour le personnel d'entretien ou abordée lors de la formation bio nettoyage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
A l'installation des LB et/ou des broyeurs, la formation pour les professionnels aborde :				
33.	- l'utilisation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
34.	- la CAT en cas de panne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
35.	- l'entretien quotidien et périodique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
36.	Cette formation à l'utilisation est reconduite selon une fréquence définie par l'établissement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
37.	Cette formation est dispensée pour tout nouvel arrivant dans chaque secteur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

MOYENS DOCUMENTAIRES

		Oui	Non	NC
1. Il existe au sein de l'établissement des procédures formalisées qui concernent la gestion des excréta Ces procédures précisent :		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
LES CONDITIONS D'ELIMINATION				
2	<ul style="list-style-type: none">Les contenants réutilisables (bassins, seaux, urinaux...) sont directement acheminés vers le local dédié pour être vidés et nettoyés. Les WC et les sanitaires des chambres ne sont pas utilisés pour leur vidange et entretien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	<ul style="list-style-type: none">L'utilisation des douchettes y compris des pommeaux de douche pour nettoyer les dispositifs de recueil est proscrite quelle que soit la situation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

POLITIQUE D'EQUIPEMENT

		Oui	Non	NC
27	<ul style="list-style-type: none">Un plan d'équipement nécessaire à la gestion des excréta de l'ensemble des secteurs de soins/unités de vie est formalisé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

PLAN DE FORMATION

		Oui	Non	NC
30	La formation aux précautions standard intègre la gestion des excréta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

FICHE SECTEUR DE SOINS OU UNITÉ DE VIE

EVALUATION DES MOYENS MIS DISPOSITION

A remplir par l'enquêteur avec le cadre du secteur de soin ou la personne référente

Nom de l'établissement :	Date de l'enquête /__/__/__
Nom du secteur de soin :	Code du secteur de soin (attribué à la saisie) : /__
Spécialité du secteur de soins : /_____	

DESCRIPTION DU SECTEUR DE SOINS / UNITÉ DE VIE		
1	Nombre de lits et places (capacités d'accueil)	/__
2	Nombre total de patients/résidents présents le jour de l'enquête dans le secteur de soins	/__
3	Nombre de chambres individuelles	/__
4	Nombre de patients/résidents continents dépendants utilisateurs de bassin (ou pots, seaux, urinaux...) <u>le jour de l'enquête</u>	/__
5	Nombre de patients/résidents incontinents nécessitant des protections à usage unique <u>le jour de l'enquête</u>	/__
6	Toutes les chambres possèdent des sanitaires individuels	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
7	Nombre de sanitaires équipés de douchettes rince-bassins	/__

MOYENS A DISPOSITION		
Pour le recueil et le traitement des excréta des patients/ résidents dépendants, le secteur de soins utilise :		
		Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
8	Des contenants réutilisables : bassins / seaux / pots ... Si oui :	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
9	Ils sont en quantité suffisante	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
10	Ils sont tous en bon état (ni tachés, ni abimés, ni fissurés)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
11	Un couvercle est disponible pour chaque bassin / seau / pot / urinal	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
12	Des sacs protecteurs avec gélifiant pour bassin /pour pot sont utilisés	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
13	Des contenants à usage unique	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
14	Nombre de locaux « utilitaire sale » dans le secteur de soins : /__	
15	Nombre de lave bassin (LB) dans le secteur de soins : /__	
16	Nombre de broyeur dans le secteur de soins : /__	

A chaque fiche une aide au remplissage

Descriptif du secteur le jour de l'enquête

Moyens à disposition le jour de l'enquête

SECTEUR DE SOINS OU UNITE DE VIE - FICHE ASSOCIÉE N°1

INFORMATIONS POUR LE LOCAL UTILITAIRE SALE

S'il existe

(Remplir autant de fiches que de locaux identifiés dans le secteur de soins)

Attention : agraffer cette feuille à la grille Secteur de soins / Unité de vie

	Présentation du local	Oui	Non
1	L'agencement du local permet de distinguer une zone propre et une zone sale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Le local est propre le jour de l'enquête	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Le local est entretenu chaque jour (traçabilité de l'entretien disponible au jour de l'enquête)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Le local comprend :		
4	Un distributeur de PHA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Un point d'eau équipé pour le lavage des mains distinct de la zone de nettoyage du matériel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Des boîtes de gants à usage unique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Des tabliers de protection à usage unique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Une boîte de masques à usage médical	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Un collecteur de déchets/support de sac poubelle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Pour l'entretien des bassins, seaux, urinaux etc... le local contient :		
10	Un (ou plusieurs) lave-bassin ou broyeur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Un évier ou au minimum un bac permettant l'entretien par immersion des matériels	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Un plan de travail pour l'égouttage des matériels	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Un lieu de stockage adapté des bassins et des pots	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	- Si oui, cet équipement est dans la zone propre distincte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SECTEUR DE SOIN OU UNITE DE VIE- FICHE ASSOCIÉE N°2

INFORMATIONS POUR LE LAVE BASSIN OU LE BROYEUR

Si le secteur en est équipé

Remplir autant de fiches que de LB ou broyeur identifiés dans le secteur de soin

Attention : agraffer cette feuille à la grille Secteur de soins / Unité de vie

Lave-Bassin (LB) <input type="checkbox"/>	ou	Broyeur <input type="checkbox"/>
LB Chimique <input type="checkbox"/>		
LB Thermique <input type="checkbox"/>		
Ou LB Mixte <input type="checkbox"/>		
Année d'installation / ____ /		Inconnue <input type="checkbox"/>

	Conditions d'utilisation	Oui	Non
1	Le personnel a été sensibilisé à son utilisation depuis moins de 2 ans	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Une maintenance préventive est réalisée au moins une fois par an (traçabilité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Nombre de pannes/an / ____ / Inconnu <input type="checkbox"/>		
4	Nombre de jours d'immobilisation/an / ____ / Inconnu <input type="checkbox"/>		
5	Bassin/pot/seau sales en attente dans le local le jour de l'enquête alors que le LB (ou le broyeur) est immédiatement utilisable	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Est facilement accessible	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Est en état de marche le jour de l'enquête	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Est utilisé en routine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Est propre le jour de l'enquête (extérieur/intérieur)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Si LB : la ou les buses sont propres et sans tartre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Si LB : la quantité de produit est suffisante ou en adéquation avec les recommandations du fabricant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	La traçabilité de l'entretien est réalisée	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Sommaire

1	L'application	2
1.1	Présentation	2
1.2	Connexion	3
1.3	Informations Référent	4
2	Secteurs / Unités de vie	5
2.1	Aperçu	5
2.2	Ajouter un secteur/unité de vie	6
2.3	Modifier un secteur/unité de vie	6
2.4	Supprimer un secteur/unité de vie	6
3	Évaluations	7
3.1	Aperçu	9
3.2	Ajouter une évaluation	9
3.3	Consulter/Modifier une évaluation	11
3.4	Clôturer une évaluation	11
3.5	Supprimer une évaluation	11
4	Analyses	12
4.1	Rapport	12
4.2	Poster	12
4.3	Extraction	12
5	Aide	13

Rapport automatisé


exemple de résultats

Synthèse établissement

La politique pour la gestion des excréta définie par l'établissement est développée en 4 critères : procédures, équipements, matériels et formation. L'établissement obtient un total de 22 points sur 36, soit un pourcentage d'objectifs atteints de 45%.




Evaluation de la politique d'établissement



Graphique détaillé du critère « moyens documentaires »

Moyens documentaires - [détails]




- **Message C, si le pourcentage d'objectifs atteints est < à 60%**

Le pourcentage d'objectifs atteints est inférieur à 60%. Le nombre de scores obtenus pour l'élimination des excréta est insuffisant. La maîtrise de l'élimination des excréta est un élément clé de la prévention de la transmission croisée des germes digestifs : les modalités pratiques d'élimination des excréta sont à revoir. L'établissement doit préciser sa politique de gestion des excréta. Le rapport détaillé des résultats indique les axes d'amélioration à développer. Ils doivent être définis et classer par priorité dans un plan d'actions pluriannuel.

Le poster présente d'une manière synthétique les principaux résultats de l'audit :


- Etablissement / patients
- Secteurs de soins / unités de vie
- Politique de l'établissement
- Recueil des excréta (contenants)
- Traitement des excréta (locaux utilitaire sale, équipement)



ÉTABLISSEMENT : CAMBRONNE

Nombre de secteurs de soins : 18
 Nombre lits ou places : 450
 Période de l'audit : de sept. à nov. 2018

Politique de l'établissement : 26 points / 32 (81%)



SECTEURS DE SOINS / UNITÉS DE VIE (18)

Total de chambres individuelles	400
Total de secteurs/unités équipés totalement de sanitaires individuels	10/18
Total de sanitaires équipés de douchettes rince-bassins	150
Secteurs avec sanitaires équipés de douchettes rince-bassins	12/18

Pour 12/18 secteurs de soins, il existe des sanitaires individuels dans toutes les chambres

PATIENTS (450)


Contenance des patients pendant la période de l'audit



RECUEIL DES EXCRETA

CONTENANTS

18 SECTEURS DE SOINS CONCERNÉS



XX% de l'ensemble des secteurs de soins disposent de la totalité des moyens nécessaires au recueil des excreta

TRAITEMENT DES EXCRETA

LOCAUX « UTILITAIRE SALE »

AUCUN SECTEUR DE SOINS ÉQUIPÉ (0/18)

Il est impératif de pouvoir disposer d'au moins un local dédié par secteur de soins et unité de vie

ÉQUIPEMENT


0 LAVE-BASSINS ET 0 BROYEUR

La pertinence de lave-bassins et de broyeur à être étudiée selon les particularités de chaque secteur et chaque unité de vie concernée

ÉTABLISSEMENT : CAMBRONNE

Nombre de secteurs de soins : 18
 Nombre lits ou places : 450
 Période de l'audit : de sept. à nov. 2018

Politique de l'établissement : 26 points / 32 (81%)



SECTEURS DE SOINS / UNITÉS DE VIE (18)

Total de chambres individuelles	400
Total de secteurs/unités équipés totalement de sanitaires individuels	10/18
Total de sanitaires équipés de douchettes rince-bassins	150
Secteurs avec sanitaires équipés de douchettes rince-bassins	12/18

Pour 12/18 secteurs de soins, il existe des sanitaires individuels dans toutes les chambres

PATIENTS (450)


Contenance des patients pendant la période de l'audit



RECUEIL DES EXCRETA

CONTENANTS

18 SECTEURS DE SOINS CONCERNÉS




XX% de l'ensemble des secteurs de soins disposent de la totalité des moyens nécessaires au recueil des excreta

TRAITEMENT DES EXCRETA

LOCAUX « UTILITAIRE SALE »

78% DES SECTEURS DE SOINS ÉQUIPÉS (14/18)



XX% des locaux « utilitaire sale » sont entièrement équipés pour l'application des précautions standard et l'entretien des contenants réutilisables

ÉQUIPEMENT

0 LAVE-BASSIN ET 0 BROYEUR

La pertinence de lave-bassins et de broyeurs doit être étudiée selon les particularités de chaque secteur et chaque unité de vie concernée

Où trouver les outils Gestion des *excreta* ?

- Depuis le 3 avril 2019 aller sur :

preventioninfection.fr

Tous les outils du Grephh ont été « rapatriés » sur ce site du Repias, réseau de prévention des IAS, site des 5 nouvelles missions nationales.

Bienvenue
sur le site national
de prévention et
de surveillance
des Infections
Associées aux Soins

Partageons !

Vous souhaitez apporter vos idées,
réaliser votre projet, développer
votre outil ou échanger sur
les projet déjà partagés ?

[Je remplis le formulaire](#)

Forum

[Accéder au Forum](#)

PRIMO

SPARES

SPICMI

SPIADI

MATIS

Blog

Des nouvelles missions au service de la prévention

Pierre PARNEIX | mars 12, 2019 | Blog du RéPias | Pas de Commentaire

Un outil est né : Géodes !

Anne-Gaëlle VENIER | mars 12, 2019 | Blog du RéPias

Vous avez dit Géodes ? il s'agit d'un outil en

France Assos Santé publie son nouveau guide

Pierre PARNEIX | mars 12, 2019 | Blog du RéPias

Actus

29 Mar 2019

Bienvenue sur le site preventioninfection.fr

29 Mar 2019

Protégeons nous, protégeons les autres

BASE DOCUMENTAIRE

Dans cette rubrique sont mis à votre disposition l'ensemble des ressources documentaires disponibles du champ d'expertise de l'hygiène en établissements de santé, établissements médico-sociaux et secteur ville.

Tous les supports étant indexés, le moteur de recherche sera une aide précieuse.

Bonne navigation !

EMS / EHPAD
 Etablissement de santé
 HAD
 Usager
 Ville

Audit Hygiène des mains : Qualité technique des gestes (Guide auditeur)

Catégorie(s) : Audit,Evaluation,Outil

Thème(s) : Hygiène des mains

Secteur(s) : EMS / EHPAD,Etablissement de santé,Ville

Audit GREPHH 2011 France

Aimer
(00)

Télécharger
(4)
754 KB

Guide d'entretien des locaux en établissement médico-social

Catégorie(s) : Recommandation

Thème(s) : EMS / EHPAD,Entretien des locaux

Secteur(s) : EMS / EHPAD

Recommandation CPias Bourgogne Franche Comté 2019 France

Aimer
(00)

Télécharger
(1)
5 MB

[Filtrer par secteur](#)[Filtrer par thème](#)[Filtrer par catégorie](#)[Filtrer par année](#)

- Abord vasculaire
- AES / Exposition au sang
- Air
- Alimentation / Restauration
- Anesthésie / Réanimation
- Animal / Lutte anti vectorielle
- Antibiorésistance
- Antiseptiques
- Architecture et travaux
- Bloc opératoire / Chirurgie
- BMR / B
- Clostridium difficile
- Coqueluche
- Déchets
- Désinfection / Stérilisation
- Dispositifs médicaux
- Eau / Légionellose
- Ebola / Virus émergent
- EMS / EHPAD
- Endoscopie
- Entretien des locaux
- Environnement
- Excreta
- Formation / DPC
- Gale / Ectoparasites
- Gestion des risques / Qualité / Vigilance
- Grippe
- Hémodialyse
- Hygiène des mains
- Indicateurs
- Laboratoire
- Linge
- Maladie de Creutzfeldt-Jakob
- Maternité / Néonatalogie / Pédiatrie
- Médicament
- Odontologie

Filtres activés : Thèmes:Excreta✕

Conduite à tenir pour assurer la gestion des DASRI, excreta, fluides biologiques et autres déchets produits dans la chambre du patient au sein d'un établissement de santé (maladie à virus Ebola)

Catégorie(s) : Fiche technique
Thème(s) : Déchets,Ebola / Virus émergent,Excreta
Secteur(s) : Etablissement de santé

Fiche technique CCLin-Arlin 2014 France



Conduite à tenir chez les résidents porteurs de C. difficile en période de diarrhée chez un ou plusieurs résidents

Catégorie(s) : Fiche technique
Thème(s) : Clostridium difficile,EMS / EHPAD,Excreta
Secteur(s) : EMS / EHPAD

Fiche technique CCLin-Arlin 2013 France



Maîtrise du risque infectieux en EMS. Laveurs désinfecteur de bassin : conduite à tenir pour l'élimination des excréta

Catégorie(s) : Fiche technique
Thème(s) : Dispositifs médicaux,Excreta
Secteur(s) : EMS / EHPAD

Fiche technique CCLin-Arlin 2016 France



Conduite à tenir pour l'élimination des excréta

Catégorie(s) : Fiche technique
Thème(s) : Clostridium difficile,Excreta
Secteur(s) : EMS / EHPAD,Etablissement de santé

Fiche technique CCLin Paris-Nord 2013 France



Prévention de la diffusion des infections à Clostridium difficile

Catégorie(s) : Analyse de scénario,Outil
Thème(s) : Clostridium difficile,Excreta
Secteur(s) : EMS / EHPAD,Etablissement de santé

Analyse de scénario CCLin-Arlin 2016 France



Audit Gestion des excréta - Présentation de l'outil

Catégorie(s) : Audit,Evaluation,Outil
Thème(s) : Excreta,Organisation des établissements de santé
Secteur(s) : EMS / EHPAD,Etablissement de santé

Audit GREPHH 2018 France



Audit Gestion des excréta - Guide de l'application

Catégorie(s) : Audit,Evaluation,Outil
Thème(s) : Excreta,Organisation des établissements de santé
Secteur(s) : EMS / EHPAD,Etablissement de santé

Audit GREPHH 2018 France



Audit Gestion des excréta - Application

Catégorie(s) : Audit,Evaluation,Outil
Thème(s) : Excreta,Organisation des établissements de santé
Secteur(s) : EMS / EHPAD,Etablissement de santé



Merci de votre attention