


*Focus sur
les vaccinations contre la
grippe saisonnière et contre
la covid-19,
pour la saison 2022-2023*

Mise à jour : 28 novembre 2022

Chaque année, l'arrivée de l'équinoxe d'automne annonce...

- ... la venue prochaine de la **campagne annuelle de vaccination contre la grippe saisonnière**, qui concerne



- Les **personnes à risque de complications**
 - Personnes âgées
 - Personnes atteintes de pathologies chroniques
 - Femmes enceintes
 - Personnes obèses
- Les **professionnels de santé**
 - Pour **éviter de transmettre la grippe aux patients/résidents**
 - Pour **réduire le risque pour les professionnels d'être contaminés**


Pour la saison automno-hivernale 2022-2023

- Comme les 2 années précédentes, contexte de **co-circulation des virus de la Covid-19 et de la grippe**
 - ⇒ existence d'un risque de « double », (voire « triple ») épidémie :
 - Grippe saisonnière
 - Covid-19
 - Gastro-entérites aiguës

Quelle est la situation actuelle (fin nov. 2022) ?

Situation épidémiologique de la Covid-19 en France

France



Incidence des cas de Covid-19 en France
(du 29/02/2020 au 26/11/2022)

**Evolution
vraisemblable
vers une
nouvelle
vague en
décembre
2022 et
début
2023 ?**

Situation épidémiologique de la Covid-19 en Normandie

- Dans le Calvados (14)




Point de situation – Calvados/EPCI – 23 novembre 2022

Taux d'incidence et taux de positivité sur 7 jours (14/11 au 20/11)

EPCI	Taux d'incidence	Taux de positivité
CU Caen la Mer	277,00	20,70
CA Lisieux Normandie	200,00	16,90
CC de Bayeux Intercom	382,00	26,20
Calvados	272,97	21,53

Données au 2022-11-20



Evolution vraisemblable vers une nouvelle vague en décembre 2022 et début 2023 ?

Source : Santé publique France (SpF) en Normandie.

Situation épidémiologique de la Covid-19 en Normandie




Point de situation – Eure/EPCI – 23 novembre 2022

- Dans l'Eure (27)

Taux d'incidence et taux de positivité sur 7 jours (14/11 au 20/11)

EPCI	Taux d'incidence	Taux de positivité
CC Roumois Seine	270,00	29,20
CC Intercom Bernay Terres de Normandie	289,00	37,80
CA Evreux Portes de Normandie	244,00	27,20
CA Seine-Eure	288,00	29,30
Eure	256,28	26,83

Données au 2022-11-20



Evolution vraisemblable vers une nouvelle vague en décembre 2022 et début 2023 ?

Situation épidémiologique de la Covid-19 en Normandie

- Dans la Manche (50)




Point de situation – Manche/EPCI – 23 novembre 2022

Taux d'incidence et taux de positivité sur 7 jours (14/11 au 20/11)

EPCI	Taux d'incidence	Taux de positivité
CC de Granville, Terre et Mer	326,00	31,10
CA Saint-Lô Agglo	275,00	26,10
CA du Cotentin	341,00	33,00
Manche	293,31	30,07

Données au 2022-11-20



Evolution vraisemblable vers une nouvelle vague en décembre 2022 et début 2023 ?

Situation épidémiologique de la Covid-19 en Normandie

- Dans l'Orne (61)




Point de situation – Orne/EPCI – 23 novembre 2022

Taux d'incidence et taux de positivité sur 7 jours (14/11 au 20/11)

EPCI	Taux d'incidence	Taux de positivité
CA Flers Agglo	161,0	16,10
CC des Pays de L'Aigle	252,0	21,00
CU d'Alençon	382,0	24,50
Orne	241,2	19,84

Données au 2022-11-20



Evolution vraisemblable vers une nouvelle vague en décembre 2022 et début 2023 ?

Situation épidémiologique de la Covid-19 en Normandie

- Dans la Seine-Maritime (76)




Point de situation – Seine-Maritime/EPCI – 23 novembre 2022

Taux d'incidence et taux de positivité sur 7 jours (14/11 au 20/11)

EPCI	Taux d'incidence	Taux de positivité
Métropole Rouen Normandie	248,00	22,60
CU Le Havre Seine Métropole	230,00	19,20
CA de la Région Dieppoise	279,00	22,70
Seine-Maritime	252,71	22,37

Données au 2022-11-20



Evolution vraisemblable vers une nouvelle vague en décembre 2022 et début 2023 ?

Situation épidémiologique de la grippe en France

- Extrait du « bulletin grippe » (semaine 45 (16/11))

Figure 1 : Taux de consultations pour syndrome grippal pour 100 000 habitants en métropole des saisons 2017-18 à 2022-23 (réseau Sentinelles)





Figure 2 : Niveau d'alerte régional en semaine 45/2022



Situation épidémiologique de la grippe en France

- Extrait du « bulletin grippe » (semaine 46 (23/11))

Figure 1 : Taux de consultations pour syndrome grippal pour 100 000 habitants en métropole des saisons 2017-18 à 2022-23 (réseau Sentinelles)






Figure 2 : Niveau d'alerte régional en semaine 46-2022



Situation épidémiologique de la grippe en Australie



Epidémie de grippe en 2022 précoce et intense dans l'hémisphère sud. Prédiction plausible pour l'hémisphère nord

Notifications of laboratory-confirmed influenza, Australia, 01 January 2017 to 09 October 2022, by month and week of diagnosis

Au vu des données épidémiologiques

- Risque vraisemblable de « juxtaposition »
épidémie de grippe saisonnière et d'une vague
de Covid-19
- Mesures pour l'éviter :

Vaccination contre la grippe saisonnière

et

vaccination contre la Covid-19

et

...respect des mesures barrières ;)

Les recommandations de vaccination contre la grippe saisonnière en France

- Les personnes à risque de complications
 - Personnes âgées de 65 ans et plus
 - Personnes atteintes de pathologies chroniques, y compris les enfants ≥ 6 mois
 - Femmes enceintes
 - Personnes obèses
 - Personnes séjournant dans un SSR ou dans un EMS quel que soit leur âge
 - Entourage des nourrissons < 6 mois avec FdR de grippe grave (prématurés...) et entourage des personnes immunodéprimées
- Les professionnels de santé et tout professionnel en contact régulier avec des personnes à risque de grippe sévère
- Les personnels des services de secours et d'incendie (Sdis) et les
- Les personnels des services d'aide à domicile (Saad)
- Les professionnels salariés du domicile employés via le Cesu pour les personnes à risque de forme grave de grippe
- Les professionnels exposés dans le cadre professionnel aux virus porcins et aviaires

Objectif : 75 % de couverture vaccinale

En 2021-2022 : couverture vaccinale de 56,8 % chez les personnes de 65 ans et plus (soit + 4,8% par rapport à 2019-2020)

Les recommandations de vaccination contre la grippe saisonnière en France

- Vaccins disponibles pour la campagne 2022-2023

	Vaccins tétravalents inactivés disponibles				Nombre de doses
A partir de 6 mois	Vaxigrip Tétra®	Influvac Tétra®	Fluarix Tétra®		1 ou 2*
A partir de 9 ans	Vaxigrip Tétra®	Influvac Tétra®	Fluarix Tétra®		1
A partir de 60 ans	Vaxigrip Tétra®	Influvac Tétra®	Fluarix Tétra®	Efluelda® **	1

*2 doses à un mois d'intervalle en primovaccination, 1 dose en rappel annuel

**AMM à partir de l'âge de 60 ans, pris en charge par l'Assurance maladie à partir de 65 ans

Les recommandations en France

- Lancement de la **campagne 2022-2023 de vaccination contre la grippe saisonnière et campagne automnale de vaccinale contre la Covid-19**
 - Début le **18 octobre** en métropole, Guadeloupe, Martinique et Guyane
 - Début le **6 septembre** à Mayotte

Stratégie de priorisation : doses de vaccins réservées aux publics ciblés par les recommandations du 18/10 au 15/11

Les recommandations en France

- Co-vaccination : vaccins anti-grippal et anti-Covid-19
 - Administration **concomitante**, sur 2 sites de vaccination distincts, qui avait été confirmée par [l'avis de la HAS du 23 sept. 2021](#)
 - Si **pas le même jour, pas de délai à respecter**
 - But
 - Faciliter le parcours vaccinal des personnes concernées

Les recommandations en France :

[DGS-Urgent](#) n° 79 du 28 sept. 2022 : Lancement de la campagne automnale de vaccination contre la Covid-19

- Public **éligible** au rappel automnal
 - Résidents d'Ehpad et USLD
 - Personnes ≥ 60 ans et +
 - Personnes immunodéprimées
 - Personnes souffrant d'une ou plusieurs comorbidités
 - Femmes enceintes, dès le 1^{er} T
 - Personnes vivant dans l'entourage ou en contact régulier avec des personnes ID ou vulnérables, dont les **professionnels des secteurs sanitaires et médico-social**
- Injection de la dose de rappel
 - **Dès 3 mois** après la dernière injection ou infection pour les PA ≥ 80 ans et +, les résidents d'EHPAD et en USLD et les ID
 - **Dès 6 mois** après la dernière injection pour toutes les autres personnes éligibles. En cas d'infection récente, rappel dès 3 mois après l'infection, en respectant un délai de 6 mois après la dernière injection
- Articulation avec la campagne de vaccination antigrippale
 - Compte tenu de la reprise épidémique, la campagne de vaccination automnale contre le Covid-19 doit débuter sans attendre, alors que la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière débutera le 18 oct. prochain
 - A compter du 18 oct., la co-vaccination grippe / Covid-19 doit être encouragée

DGS-Urgent n°2022-83 : Vaccination automnale contre la Covid-19

Ce rappel peut être le 1^{er}, le 2^e ou le 3^e rappel suivant les cas, c'est-à-dire, une 3^e, 4^e, ou 5^e injection [1]. La seule condition à remplir pour le recevoir est d'avoir terminé son schéma vaccinal initial et de respecter les délais en vigueur. Ce rappel peut être effectué :

- **dès 3 mois après la dernière injection ou infection pour les personnes âgées de 80 ans et +**, ainsi que pour les résidents en EHPAD et en USLD et les personnes sévèrement immunodéprimées, quel que soit leur âge ;
- **dès 6 mois après la dernière injection pour toutes les autres personnes éligibles**. En cas d'infection récente par le virus SARS-Cov2, le rappel est recommandé dès 3 mois après l'infection, en respectant un délai minimal de 6 mois après la dernière injection

[1] Pour les personnes immunodéprimées, il peut même s'agir d'un 4^e rappel (6^e dose), voire plus.

Take home messages

- La **grippe saisonnière** arrive en Normandie...
- La **Covid-19** est toujours présente
- La **vaccination des professionnels** contre la grippe saisonnière et contre la Covid-19 est une des mesures de prévention
 - Pour la protection des professionnels
 - Pour contribuer à la protection des patients/résidents
- Et ce, **en complément des mesures de prévention non-pharmaceutiques**

Prévention : ensemble de mesures incluant la vaccination

Contre la grippe saisonnière, de même que contre la Covid-19 😊




Figure 1 : Doctrine sanitaire pour les établissements recevant du public (4,5) voir également (6,7)

Cette année 2022, la vaccination c'est
contre la grippe saisonnière et **contre la**
Covid-19 pour les personnes éligibles,
dont les professionnels



Merci de relayer le message ! 😊

Quelques ressources

Mise à disposition d'outils

- Sur le site de l'ARS Normandie :

[https://echange.arsnormandie.net/index.php/s/HPf3Mnwy
pzj24P9](https://echange.arsnormandie.net/index.php/s/HPf3Mnwy
pzj24P9)

- Sur le site du CPias Normandie :

[https://www.cpias-normandie.org/formations/outils-de-
formation/supports-de-formation,3244,3647.html](https://www.cpias-normandie.org/formations/outils-de-
formation/supports-de-formation,3244,3647.html)