

Promouvoir la vaccination pour prévenir les IRA virales pour la saison 2023-2024

Support pédagogique d'informations générales

Pour les référents / ambassadeurs

Septembre 2023

Actualisation décembre 2023 :

Dans le schéma vaccinal contre la Covid-19, le délai pour l'administration d'une dose est réduit à 3 mois chez les immunodéprimés, ***mais également pour les personnes âgées de 80 ans et plus, et les résidents en Ehpad et en USLD, quel que soit leur âge***


Les infections respiratoires aiguës (IRA) : contexte épidémiologique

- 1^{re} cause de mortalité d'origine infectieuse en Ehpad
- 1^{re} cause de transfert d'Ehpad vers les établissements de santé
- Parmi les étiologies des IRA en Ehpad, la **grippe** et la **Covid-19** ont occupé une **place prépondérante lors de la saison 2022-2023**

Perspectives pour la saison 2023-2024 ?

Situation épidémiologique pour la Covid-19 en France et en Normandie en semaine 36

Zoom sur l'évolution du taux d'incidence du SARS-Cov-2, en Normandie, données SIDEP jusqu'au 30 juin 2023 (S26) puis néo-SIDEP, 2023-S01 à 2023-S36 au 13/09/2023.




Hausse des indicateurs de la Covid-19 :

- indicateurs d'activité en ville, aux Urgences
- indicateurs virologiques (en Normandie : **24,4** vs 17,2 / 100 000 en S35 ; **Re = 1,26** vs 1,02 en S35)

=> Annonce plausible d'une nouvelle vague de Covid-19 pour la saison 2023-2024

Situation épidémiologique pour la grippe en Australie – Saison 2023



Epidémie de grippe en 2023 précoce dans l'hémisphère sud.

Prédiction plausible pour l'hémisphère nord

Notifications of laboratory-confirmed influenza, Australia, 1 January 2016 to 3 September 2023, by year and week of diagnosis

Situation épidémiologique pour la grippe en zone OMS Pacifique occidental – Saison 2023




Figure 1: Number of specimens positive for influenza by subtype, Western Pacific Region, week 35, 2022 to week 35, 2023 (Source: [WHO FLUNET](#))

Epidémie de grippe en 2023 précoce dans l'hémisphère sud

Prédiction plausible pour l'hémisphère nord

Au vu des données épidémiologiques

- Risque vraisemblable de co-circulation d'une **épidémie de grippe saisonnière** et d'une vague de **Covid-19** pour la **saison 2023-2024**
- Mesures pour prévenir cette co-circulation :

Vaccination contre la grippe saisonnière

et

vaccination contre la Covid-19

et

**...respect des mesures de prévention :
masque, aération, hygiène des mains ☺**

Les IRA d'origine virales : quels modes de transmission ?

- Par **voie respiratoire** par diffusion d'un continuum de particules infectées de différentes tailles, **émises au niveau de la sphère ORL**




Figure 1. Schéma des voies de transmission des maladies respiratoires infectieuses, d'après le HCSF. Novembre 2022.

- Par **manuportage**, et **transmission indirecte** via des particules respiratoires déposées récemment sur des surfaces inertes exposées (poignées de porte...)
- Via les portes d'entrée des **muqueuses oro-pharyngées et oculaires**

Les IRA d'origine virales : quelles mesures de prévention ?

- Les mesures d'hygiène
 - le port d'un **masque chirurgical**
 - l'**hygiène des mains**
 - ...
 - **réduisent le risque de transmission des virus**
- Cependant, ces mesures ne se substituent pas à la vaccination car la **contagiosité débute avant les 1^{ers} signes cliniques**, pour la grippe comme pour la Covid-19
- Les vaccins sont **efficaces**
 - mais ne protègent pas à 100 %
- Leur **efficacité varie** selon les personnes, les virus, les vaccins...
- Si la vaccination **ne permet pas d'éviter la maladie**, elle **réduit le risque de formes graves, de complications et de décès**

Les IRA d'origine virales : qui est à risque de complications ?

- Les personnes âgées de 65 ans ou plus
- Les enfants de moins de 2 ans
- Les femmes enceintes
- Les personnes atteintes de maladies chroniques
 - Diabétiques
 - Personnes avec déficits immunitaires
 - Maladies respiratoires chroniques
 - Pathologies cardiaques
 - ...
- Les *résidents* des EHPAD

Les IRA chez les résidents d'Ehpad

- Les résidents des EHPAD font partie des populations à risque de complications
 - Pneumonies
 - Décompensations de pathologies cardiaques ou respiratoires
 - ↳ Hospitalisations
 - ↳ Décès
- La vaccination contre la grippe saisonnière et contre la Covid-19 leur est proposée pour les protéger contre les formes graves, mais le vaccin est moins efficace chez les personnes âgées

Les IRA chez les professionnels d'Ehpad

- Environ 20 à 25 % des professionnels des Ehpad sont atteints au cours de la saison hivernale
- Chaque personne atteinte contamine 1 à 4 personnes de son entourage (personnel ou professionnel), selon les virus en cause
- **Risque d'épidémies** d'IRA en EHPAD
- Mise en place de **mesures de prévention secondaires**
 - Précautions complémentaires
 - Prophylaxie par antiviraux
- **Traitements des complications**
- **Surcharge de travail** en EHPAD (pénurie de personnels)
- **Coûts** de ces mesures

Les recommandations nationales de vaccination

- Depuis 2000, **vaccination** contre la grippe saisonnière **recommandée** pour **tous les professionnels** de santé
- Instruction n°2023-113 du 19 juillet 2023 relative à la campagne de vaccination **contre la grippe saisonnière 2023-2024** et la campagne automnale de vaccination **contre la Covid-19**

« Vaccination antigrippale et contre la Covid-19 fortement recommandée pour les professionnels en contact étroit et prolongé avec des personnes à risque, incluant les professionnels des secteurs sanitaire et médicosocial »

- DGS-Urgent n°2023-17 : campagne de **vaccination** contre le **Covid-19 à l'automne 2023**
- DGS-Urgent n°2023-24 : mise à disposition du **vaccin adapté Nuvaxovid XBB.1.5** du laboratoire Novavax

Les recommandations nationales de vaccination : public cible

Grippe et
Covid-19 :
mêmes cibles

- Les personnes à risque de complications
 - Personnes âgées de 65 ans et plus
 - Personnes, âgées de + de 6 mois, atteintes de comorbidités ayant un risque plus élevé de forme grave (diabète, cancers, obésité...)
 - Personnes immunodéprimées (ID)
 - Femmes enceintes
 - Résidents en Ehpad et USLD quel que soit leur âge
 - Personnes à très haut risque de forme grave selon chaque situation individuelle et dans le cadre d'une décision partagée avec les équipes soignantes
- Les personnes vivant dans l'entourage ou en contacts réguliers avec des personnes ID ou vulnérables, y compris les professionnels des secteurs sanitaire et médicosocial

Objectif pour la grippe: 75 % de couverture vaccinale

En 2022-2023 : couverture vaccinale de 51,5 % chez les personnes à risque de grippe sévère en France (en baisse ces 2 dernières saisons)

Les recommandations nationales de vaccination : lancement de la campagne 2023-2024

Pas de stratégie de priorisation pour les publics cibles

- Campagne conjointe grippe/Covid-19
 - Administration concomitante, sur 2 sites de vaccination distincts, selon les recommandations de l'avis de la HAS du 23 février 2023
 - Si pas le même jour, pas de délai à respecter
- Début le 17 octobre en métropole, Guadeloupe, Martinique et Guyane
- Début le 6 septembre à Mayotte
- Avancement de la campagne de rappel contre la Covid-19 au 2 octobre 2023

Les recommandations de vaccination contre la grippe saisonnière en France

- Vaccins disponibles pour la campagne 2023-2024

	Vaccins tétravalents inactivés disponibles				Nombre de doses
A partir de 6 mois	Vaxigrip Tétra®	Influvac Tétra®	Fluarix Tétra®		1 ou 2*
A partir de 9 ans	Vaxigrip Tétra®	Influvac Tétra®	Fluarix Tétra®		1
A partir de 60 ans	Vaxigrip Tétra®	Influvac Tétra®	Fluarix Tétra®	Efluelda® **	1

*2 doses à un mois d'intervalle en primovaccination, 1 dose en rappel annuel

**AMM à partir de l'âge de 60 ans, pris en charge par l'Assurance maladie à partir de 65 ans

Les recommandations de rappel de vaccination contre la Covid-19

- Utilisation de vaccins adaptés aux variants circulants majoritaires (variant XBB.1.5) pour la campagne 2023-2024
 - Vaccin monovalent Comirnaty[®] omicron XBB.1.5
 - Vaccin monovalent Spikevax[®] omicron XBB.1.5 (AMM obtenue le 15/09/2023 (après publication du DGS-Urgent 2023-17))
- Personnes ne souhaitant pas avoir un vaccin à ARNm : vaccin VidPrevtyn[®] Beta restera disponible
 - en attendant l'arrivée du vaccin adapté à XBB.1.5 de Novavax attendu pour novembre
 - Arrivée du **vaccin adapté Nuvaxovid XBB.1.5 en décembre 2023**

Actualisation
déc. 2023

Les recommandations 2023-2024 de vaccination contre Covid-19 et grippe : les modalités

- Campagne conjointe grippe/Covid-19
 - Administration concomitante, sur 2 sites de vaccination distincts, selon les recommandations de l'avis de la HAS du 23 février 2023
 - Si pas le même jour, pas de délai à respecter
- Pour Covid-19 : schéma vaccinal simplifié pour les 5 ans et plus
 - Une seule dose
 - A partir de 6 mois après la dernière injection/infection
 - Délai réduit à 3 mois chez les immunodéprimés, et pour les personnes âgées de 80 ans et plus, et les résidents en Ehpad et en USLD, quel que soit leur âge

Actualisation
déc. 2023

Intérêts de la vaccination

- Etre protégé(e) soi-même
- Protéger son entourage
- Protéger les résidents de son EHPAD
- Diminuer le risque épidémique dans l'EHPAD si personnel suffisamment nombreux à être vacciné
- Vaccination du personnel peut réduire la morbidité et la mortalité chez les résidents
- Intérêt en terme de coût / efficacité
 - vaccination moins chère que le coût de la grippe

Freins à la vaccination

- Professionnels ne se sentant pas concerné(s)
- Doute sur l'efficacité du vaccin
- Peur d'attraper la grippe ou la Covid-19 avec le vaccin
- Peur des effets secondaires
- Peur des piqûres
- Manque de temps
- Manque d'information
- ...

Conditions favorables à la vaccination

Facteurs individuels

- Désir de se protéger et de protéger son entourage
- Désir de protéger les résidents et les personnes vulnérables
- Avoir contracté la maladie
- Avoir vécu une épidémie

Facteurs collectifs

- Engagement et soutien des médecins
- Engagement et soutien de la direction
- Avoir un référent / ambassadeur portant la campagne
- Vaccination gratuite et disponible sur les lieux et le temps de travail
- Séances d'information locale

Pour vous aider à promouvoir la vaccination contre grippe et Covid-19 pour la saison 2023-2024

↳ Mise à disposition d'outils clés en main pour vous aider à mettre en place votre campagne de promotion de la vaccination chez les professionnels

- Une **fiche conseils** « pour bien réussir sa campagne de vaccination auprès des professionnels »
- Le présent **diaporama d'informations générales**
- Les **réponses à 6 idées reçues** concernant la vaccination
- Et **7 bonnes raisons de se faire vacciner**
- Un petit **film** (de 2 minutes 😊)

FICHE CONSEILS
Pour bien réussir sa campagne de vaccination auprès des professionnels

- 1 DETERMINER LES DATES DE LA CAMPAGNE DE VACCINATION DE VOTRE STRUCTURE**
- 2 DESIGNER UN RÉFÉRENT / AMBASSADEUR**
Pour mener la campagne de promotion de la vaccination
- 3 METTRE À DISPOSITION GRATUITEMENT LES VACCINS**
- 4 FAVORISER L'ACCÈS À LA VACCINATION**
Vaccination sur le lieu de travail, dans les services, proposer plusieurs plages horaires, possibilité de vacciner jour et nuit
- 5 DÉGAGER DU TEMPS POUR LA VACCINATION**
Vaccination sur le temps de travail
- 6 VACCINATION DU RÉFÉRENT / AMBASSADEUR**
Lors de la 1ère séance, vaccination du référent devant les professionnels
- 7 VACCINATION DU DIRECTEUR**
Vaccination de la direction lors de la 2ème séance de vaccination
- 8 EVALUER LA CAMPAGNE**
Labélisation des structures selon l'atteinte des objectifs :
 - 75 % : médaille d'or
 - 50 % : médaille d'argent
 - 40 % : médaille de bronze

Cliquez ou faites pour accéder à nos supports pédagogiques

Pour vous aider à promouvoir la vaccination contre grippe et Covid-19 pour la saison 2023-2024

↪ Labellisation des structures selon l'atteinte des objectifs

8

EVALUER LA CAMPAGNE

Labellisation des structures selon l'atteinte des objectifs :

- 75 % : médaille d'or
- 50 % : médaille d'argent
- 40 % : médaille de bronze



FICHE CONSEILS

Pour bien réussir sa campagne de vaccination auprès des professionnels

1

DETERMINER LES DATES DE LA CAMPAGNE DE VACCINATION DE VOTRE STRUCTURE

2

DESIGNER UN RÉFÉRENT / AMBASSADEUR

Pour mener la campagne de promotion de la vaccination

3

METTRE À DISPOSITION GRATUITEMENT LES VACCINS

4

FAVORISER L'ACCÈS À LA VACCINATION

Vaccination sur le lieu de travail, dans les services, proposer plusieurs plages horaires, possibilité de vacciner jour et nuit

5

DÉGAGER DU TEMPS POUR LA VACCINATION

Vaccination sur le temps de travail

6

VACCINATION DU RÉFÉRENT / AMBASSADEUR

Lors de la 1ère séance, vaccination du référent devant les professionnels

7

VACCINATION DU DIRECTEUR

Vaccination de la direction lors de la 2ème séance de vaccination

8

EVALUER LA CAMPAGNE

Labellisation des structures selon l'atteinte des objectifs :

- 75 % : médaille d'or
- 50 % : médaille d'argent
- 40 % : médaille de bronze



Cliquez ou faites pour accéder à nos supports pédagogiques

***Et en pratique, appui possible des
IDE de Normand'Hygiène pour les
Ehpad***

***Bonne campagne de promotion de
la vaccination contre la grippe et la
Covid-19 pour la saison 2023-2024 !***

